



CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic



CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn ontworpen voor retrofitvervanging van gloeilampen en komen met name tot hun recht in kroonluchters. Ze zijn compatibel met armaturen met een E14-lampvoet voor kaarslampen en E14- of E27-lampvoet voor kogellampen, en zijn verkrijgbaar in meerdere kleurtemperaturen. LED-lampen bieden enorme energiebesparingen tot 80% in vergelijking met halogeenlampen en een uitstekende lichtkwaliteit. Met een levensduur van 15.000 uur worden de onderhoudskosten verlaagd. De Philips CorePro LEDkaars- en kogellampen zijn perfect voor jouw basisverlichtingsbehoeften.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	E14
Nominale levensduur	15.000 hr
Schakelcyclus	50.000
Lamptype	LED
Meetreferentie van lichtstroom	Sphere
Gegevens lichttechniek	
Kleurcode	865 [CCT of 6500K]
Lichtstroom	470 lm
Lichtrendement (gespec.) (nom.)	94,00 lm/W
Kleuraanduiding	Koel daglicht
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom)	6500 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (CRI)	80
LLMF bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Flikkerwaarde (PstLM)	1
Stroboscoopeffectwaarde (SVM)	0,4
Photobiological safety according to EN 62471	RG1
Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Energieverbruik	5 W
Lampstroom (nom.)	44 mA
Overeenkomstig vermogen	40 W
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% licht	0.5 s
Arbeidsfactor	0.51
Spanning (nom.)	220-240 V

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic

Operationele temperatuur

T-behuizing maximaal (nom.)	81 °C
-----------------------------	-------

Dimbaarheid en regelsystemen

Dimbaar	Nee
---------	-----

Eigenschappen behuizing en afmetingen

Lampafwerking	Mat
---------------	-----

Lampvorm	P45
----------	-----

Keurmerken en classificaties

Energie-efficiëntieklasse	F
---------------------------	---

Energieverbruik kWh/1.000 uur	5 kWh
-------------------------------	-------

EPREL-registratienummer	453205
-------------------------	--------

CE-markering	Ja
--------------	----

Conform EU RoHS-richtlijn	Ja
---------------------------	----

EyeComfort	Ja
------------	----

Toepassingsomstandigheden

kan dit worden gebruikt in gesloten armaturen	No
---	----

Productgegevens

Productnaam voor bestelling	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
-----------------------------	--

Volledige productnaam	CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR
-----------------------	--

Full EOC	87195143127200
----------	----------------

Bestelcode	8719514312722
------------	---------------

Materiaaln. (12NC)	929002970402
--------------------	--------------

Lokale code	31272200
-------------	----------


Nettogewicht (per stuk)	0,020 kg
-------------------------	----------

EAN/UPC - product/behuizing	8719514312722
-----------------------------	---------------

Numerator - Dozen per buitendoos	10
----------------------------------	----


EAN/UPC - Case	8719514312739
----------------	---------------

Maatschets




Product	D	C
CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR	45 mm	88 mm

Fotometrische gegevens




Light Distribution Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR



General uniform lighting - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

CorePro LED kaars- en kogellampen - Plastic


Fotometrische gegevens




Spectral Power Distribution Colour - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45

FR

Levensduur



Life Expectancy Diagram



Lumen Maintenance Diagram - CorePro lustre ND 5-40W E14 865 P45 FR

